



HOJA TÉCNICA

Descripción del producto: Hot Melt HMB 153

Datos de producto:

Grado: 153

Apariencia: Barrita: Largo 290mm, Diámetro 11,5mm+/-0,2mm.

Color: Ámbar

Punto de ablandamiento: (°C) 85

Viscosidad (CPS): 10000 A 170 °C

Tiempo abierto (SEG): 30

Tiempo de compresión (SEG.): 25

Resistencia a la temperatura (°C): 65

Temperatura de operación (°C): Para uso con pistola de pegamento entre 160°C y 190°C

Usos el producto: Plástico, acrílico, metal, madera, cerámica y artesanías.



La información técnica suministrada se refiere a condiciones de trabajo y por lo tanto no implica responsabilidad por uso y aplicación inadecuada del producto. **ETISA SA brindará asistencia técnica a requerimiento del usuario.**